

Hidegburkolás a lakásban





Erkély, terasz

Erkély, terasz cementes aljzat esetén

Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Alapozás	<i>Előnedvesítés</i>		
Vízszigetelés	<i>MAPELASTIC AQUADEFENSE MAPELASTIC+MAPEBAND</i>		
Ragasztás	<i>ADESILEX P9 KERAFLEX KERAFLEX LIGHT S1 ELASTORAPID</i>		<i>KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 ELASTORAPID</i>
Fugázás	<i>KERACOLOR FF FLEX</i>		
Mozgási hézag kitöltése	<i>MAPESIL AC</i>	<i>MAPESIL AC</i>	<i>MAPESIL LM</i>

Erkély, terasz meglévő hidegburkolatra történő burkolás esetén

Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Alapozás	<i>ECO PRIM GRIP</i>		
Ragasztás	<i>ADESILEX P9, KERAFLEX KERAFLEX LIGHT S1, ELASTORAPID</i>		
Fugázás	<i>KERACOLOR FF FLEX</i>		
Mozgási hézag kitöltése	<i>MAPESIL AC</i>	<i>MAPESIL AC</i>	<i>MAPESIL LM</i>



Nappali, előszoba

Padló fűtetlen padlószerkezeten

Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, köporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 GRANIRAPID ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM

Padló padlófűtés esetén

Burkolat típusa	Kerámia, fagyálló lapok	Gres, köporcelán	Természetes kő
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	KERABOND T PLUS ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 GRANIRAPID ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM

Padló meglévő hidegburkolatra történő burkolás esetén

Burkolat típusa	Kerámia, fagyálló lapok	Gres, köporcelán	Természetes kő
Alapozás	ECO PRIM GRIP		
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	KERABOND T PLUS ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	KERAFLEX LIGHT S1 KERAQUICK S1 GRANIRAPID ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM



Konyha

Fal hagyományos vakolattal			
Burkolat típusa	Mázás kerámia, csempé	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Ragasztás	KERASET KERABOND T	KERABOND T KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC

Gipszkarton			
Burkolat típusa	Mázás kerámia, csempé	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC

Padló, fűtetlen padlószerkezeten			
Burkolat típusa	Mázás kerámia, csempé	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát
Ragasztás	KERABOND T KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERABOND T KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM



Konyha

Padló, padlófűtés esetén			
Burkolat típusa	Mázás kerámia, csempé	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, agglomerát
Ragasztás	KERABOND T KERABOND T PLUS ADESILEX P9	KERABOND T PLUS ADESILEX P9 KERAFLEX S1	KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK S1 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM

Meglévő hidegburkolatra

Meglévő hidegburkolatra történő burkolás esetén			
Burkolat típusa	Kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kő
Alapozás	ECO PRIM GRIP		
Ragasztás	Beltér: KERABOND T PLUS ADESILEX P9 Kültér: KERAFLEX LIGHT S1	Beltér: KERABOND T PLUS ADESILEX P9 Kültér: KERAFLEX LIGHT S1	Beltér: ADESILEX P9 KERAFLEX EASY Kültér: KERAFLEX S1 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX		
Mozgási hézag kitöltése	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM



Fürdőszoba vízszigeteléssel

Fal vízszigeteléssel				
Burkolat típusa	Mázás kerámia, csempe	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, agglomerát	Üvegmozaik
Vízszigetelés	MAPEGUM WPS MAPELASTIC AQUADEFENSE MAPELASTIC+MAPEBAND/MAPEBAND PE 120			
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9		KERAFLEX KERAQUICK S1 GRANIRAPID ELASTORAPID	KERAFLEX ADESILEX P10
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX			
Mozgási hézag kitöltés	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC

Padló vízszigeteléssel és/vagy padlófűtés esetén				
Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, agglomerát	Üvegmozaik
Vízszigetelés	MAPEGUM WPS MAPELASTIC AQUADEFENSE MAPELASTIC+MAPEBAND/MAPEBAND PE 120			
Ragasztás	KERABOND T PLUS ADESILEX P9		KERAFLEX LIGHT S1 ELASTORAPID	ELASTORAPID ADESILEX P10
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX			
Mozgási hézag kitöltés	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC



Fürdőszoba vízszigetelés nélkül

Fal vízszigetelés nélkül				
Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát	Üvegmozaik
Ragasztás	KERABOND T KERASET	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	ADESILEX P4 KERAQUICK S1 ELASTORAPID	KERAFLEX ADESILEX P10 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX			
Mozgási hézag kitöltés	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC

Padló, fűtetlen padlószerkezeten				
Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát	Üvegmozaik
Ragasztás	KERABOND T	KERABOND T PLUS ADESILEX P9	ADESILEX P4 KERAQUICK S1 ELASTORAPID	KERAFLEX ADESILEX P10 ELASTORAPID
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX			
Mozgási hézag kitöltés	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM	MAPESIL AC

Padló, padlófűtés esetén				
Burkolat típusa	Égetett kerámia, fagyálló lapok	Gres, kőporcelán	Természetes kőlap, aglomerát	
Ragasztás	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY		ADESILEX P4 KERAQUICK S1 ELASTORAPID	
Fugázás	KERACOLOR FF FLEX			
Mozgási hézag kitöltés	MAPESIL AC	MAPESIL AC	MAPESIL LM	



Festhető tömítés

Mapeflex AC1

Vizes bázisú akril, mely alkalmas oldalfalon, fal élek találkozásánál, tömítésként

Alkalmazható:

Gipszkarton, vakolt-glettel-festett felületre, OSB, MDF, téglá, stb. Nyílászárókeretek, lábazatok, szegőlécek, stukkók festhető tömítésére.

Építési ragasztás:

Ultrabond Super Grip

Vizes bázisú nagy azonnali ragasztóerejű építési ragasztó

Alkalmazható:

Mindenfajta nedvszívó építési felületen Lécek, stukkó, szegélyek, lambéria, lépcső, párkány, stb. ragasztására.

Rugalmas tömítés

Mapesil U

Ecetsavas univerzális gombaálló szilikon

Alkalmazható:

Mindenfajta (vegyileg nem érzékeny) építési felületre rugalmas és időjárásálló tömítésként. Ajánlott közvetlenül vízzel érintkező felületek tömítésére.

Szsaniter helységek hézagkitöltése

Mapesil Z Plus

Ecetsavas, nagy gomba-állóságú szaniter szilikon

Alkalmazható:

Főként vizes helyiségek (konyha, fürdő, WC, kamra) hézagkitöltéseire. Kiváló anyag, porcelán, zománcozott, rozsdamentes felületek vízhatlan csatlakozásaihoz.

Akril kádak, mosdók, tükör, érzékeny felületek tömítése

Mapesil GP

Szaniter neutrális, gombaálló szilikon

Alkalmazható:

Minden érzékeny felület esetén is, úgymint: bádóg, réz, galvanizált, akril és festett felületekhez is. Tökéletesen tömit és szigetel akril kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok esetén is.

Építési ragasztás és tömítés 2 in 1

Mapeflex MS45

festhető, vízálló ragasztó-tömítő, akár víz alatti felhasználásra is

Alkalmazható:

Mindenfajta nedvszívó és nem nedvszívó felületre, ragasztásra és tömítésre. Ideális termék minden rugalmas csatlakozást igénylő tömítésre és ragasztásra, úgymint: csatorna, bádóg, fémlemezek, műanyag szegélyek, vegyileg érzékeny felületekhez is. Medencék, víztárolók utólagos tömítésére folyamatos üzem mellett. Ipari padló hézagok kitöltésére, kül- és beltérben.



Vízálló szerkezeti építési ragasztás

Ultrabond MS Rapid

Nagy szakító szilárdságú, nagy azonnali ragasztóerővel bír, festhető, ragasztó-tömítő

Alkalmazható:

Mindenfajta, nehéz építési és dekor anyag rögzítésére. Egyszerű és gyors kivitelezési anyag, polcok, lécek, párkány, könyöklő, lépcső rögzítésére.

Padló és falhézag kitöltés kül- és beltéren

Mapeflex PU45

Rugalmas ragasztó-tömítő nagy rugalmassággal

Alkalmazható:

A szokásos tömitési feladatokon kívül még ipari padló dilatációs és falcsatlakozásainak hézagkitöltésére is.
Tökéletes termék, nagy forgalomnak kitett, alkalmanként üzemenyaggal terhelt felületeken, mint: garázs, raktár padlóhoz.

Univerzális és ragasztó habok

MapePUR Universal M

MapePUR Universal G

Alacsony dagadású pisztolyos és kézi PU habok, épülethézagok kitöltésére, nyílászárók rögzítéséhez.

MapePUR Winter Foam M

MapePUR Winter Foam G

Téli habok, kifejezetten alacsony hőmérséklethez, akár -10 foktól

Alkalmazható:

Mindenfajta építési felületen, úgymint: beton, tégl, vakolat, gipszkarton, festett felületek, OSB, MDF, PVC, fém felülethez.

MapePUR Roof M

MapePUR Roof G

Utódagadás nélküli ragasztóhabok, akár habarcs helyett is

Alkalmazható:

Hőszigetelésre, gipszkartonozáshoz, válaszfalak építéséhez és még számos építési feladat ragasztóanyagaként.

Előnyei:

Nincs szerszámgigénye, felhasználásra kész, 2 óra kötés idő, 10 nm kiadósság, kivált 40 kg zsákos habarcsot, precíz adagolhatóság, nincs por, szemét, hang és hőhíd



● **Műszaki kiadványok**

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatók.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

